

Акт
приемки организации отдыха детей и их оздоровления
Детского оздоровительного лагеря
«Восток» к летнему сезону 2024 года

Составлен: «29» мая 2024 г.

городской округ Семеновский

1. Организация (наименование): *Детский оздоровительный лагерь «Восток» (ДОЛ «Восток»)*
учредитель/собственник: *Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Арт - Тур»*

юридический адрес: *603116, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 83, кв. 51*, адрес фактического осуществления деятельности: *606624, Нижегородская область, городской округ Семеновский, деревня Песочное, ДОЛ «Восток»*

база размещения: *606624, Нижегородская область, городской округ Семеновский, деревня Песочное, ДОЛ «Восток»*

Межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления в составе:

Председатель межведомственной комиссии – Заместитель главы администрации Московского района
Алферова Жанна Геннадьевна

Представитель территориального отдела Роспотребнадзора - Ведущий специалист - эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Территориального Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор. Горелова Ирина Николаевна

Старшая медицинская сестра ОО МПДОУ ГБУЗ НО «Детская городская клиническая больница № 27 Московского района» Голяшева Екатерина Сергеевна

Секретарь межведомственной комиссии, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества Московского района" Власова Наталья Александровна

Консультант отдела по развитию ТОС и работе с населением Щеренкова Мария Геннадьевна

ВРИО начальника ОМВД России по Семеновскому г.о. подполковник полиции Левичев Евгений Владимирович

Инспектор ГДН ОУУП и ПДН г. о. Семеновский старший лейтенант полиции Овсянникова Юлия Владимировна

Начальник лагеря - Богословский Дмитрий Валерьевич

Директор ООО «Управляющая компания "Арт - Тур" - Александрова Ксения Сергеевна, действующий на основании Устава ООО «УК «Арт - Тур», приказ о приёме на работу от «22» ноября 2021 г. № 52.

Произвела приемку оздоровительной организации и выявила следующее:

Учреждение функционирует с февраля 2017 года.

2. Вместимость в 1 смену: нормативная 1 смена – 100% от проектной мощности (480 человек), нормативная 2 смена – 100% от проектной мощности (480 человек), нормативная 3 смена - 100% от проектной мощности (480 человек), нормативная 4 смена - 100% от проектной мощности (480 человек), количество отрядов - 20 (двадцать).

Планируемое количество смен и сроки заездов детей:

1 смена – с 30.05-19.06 (21 день)

2 смена – с 22.06-12.07 (21 день)

3 смена – с 15.07-04.08 (21 день)

4 смена – с 07.08-27.08 (21 день)

3. Участок, площадь 6,3 га, площадь; по периметру: 4,8 га. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком договор аренды №07/906/17 от 06.02.2017 г.

наличие и целостность ограждения: в наличии, территория выгорожена 1,-метровым металлическим забором по периметру, оснащена круглосуточным видеовецанием через 47 камер видеонаблюдения, мониторы выведены в двух точках доступа.

зоны: жилая готова, культурно-бытовая готова

освещение территории находится в исправном состоянии согласно технических нормативов.

физкультурно-оздоровительная зона: ДОЛ имеет в своем распоряжении для занятия спортом

спортивные площадки, футбольное поле с естественным покрытием, игровые площадки для волейбола и баскетбола с резиновым покрытием - все спортивные малые архитектурные формы исправны и готовы к эксплуатации в 2024 году.

достаточность матрацев, подушек, одеял

постельное белье 1200 комплектов, полотенца для лица 1200 шт., для ног 1200 шт. состояние мягкого инвентаря в отличном состоянии, последняя закупка 2023 год.

Санитарно-бытовые помещения:

Туалетные комнаты 2 ед.-1 (одна) мужская и 1 (одна) женская, на каждом этаже во всех корпусах, готовы

ед. оборудования, готовность

умывальные 6 ед. на каждом этаже во всех корпусах, готовы

количество ед. оборудования, готовность

ногомойки 2 ед. на каждом этаже во всех корпусах, готовы

количество ед. оборудования, готовность

комната гигиены девочек 2 ед. на каждом этаже во всех корпусах, готовы

количество ед. оборудования, готовность

баня, душевые 1 помывочная на 3 лейки, вентиляция естественная, проверена, очищена

количество единиц сан-тех оборудования, вентиляция, готовность

прачечная 1 ед. имеет горячее и холодное водоснабжение, оцинкованные тазы для стирки белья, 3 ед.

стиральные машины (1 ед. В15-322 «Вязьма» на 40 кг. и 2 ед. на 6 кг.), помещение и оборудование готово

количество единиц и исправность технологического, санитарно-технического оборудования, вентиляция, готовность

постирочная для детей 1 ед. имеет горячее и холодное водоснабжение, производится автоматическая стирка, готова

наличие, готовность

сушилки для детской одежды, обуви готовы

наличие, готовность

состояние санитарно-бытовых помещений готовы

Медпункт:

перечень помещений, имеется отдельное здание медицинского пункта, которое состоит из комнаты приемной - процедурной, комнаты дежурного медицинского работника. Также имеются 3 изолятора (2 для капельных и 1 кишечных инфекций), в каждом из которых имеется санитарный узел. В отдельном помещении находится инвентарь для влажной уборки и хранения дезинфицирующих средств.

обеспеченность оборудованием в полном объеме, согласно требований.

обеспеченность мебелью обеспечены в полном объеме, согласно требований. готовность готов

обеспеченность лекарственными средствами обеспечены в том числе, для оказания неотложной помощи обеспечены наличие санитарно-эпидемиологического заключения, имеется наличие лицензии на медицинскую деятельность, имеется жилые помещения для медработников, имеются санитарно-техническое состояние медпункта хорошее

Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий: Актальный зал (85 кв.м.), крытая эстрада, холлы в спальном корпусе № 1,2 на первом этаже (60 кв.м.), 9 крытых беседок (36 кв.м.), изумрудный зал (160 кв.м.), лазурный шатер (135 кв.м.), оникс-холл № 1,2 (25 кв.м.), рубиновый зал (100 кв.м.) - готовы к эксплуатации, освещение искусственное, лампы энергосберегающие накаливания и люминесцентные.

перечень помещений, обеспеченность мебелью, искусственное освещение, готовность

Спортивные сооружения, их оборудование: готовы

(готовность)

Складские помещения для хранения хозтоваров: готовы

(готовность)

Помещения для проживания персонала: в количестве 6 единиц по 2 места, находятся на 1-ом этаже административного здания и 13 единиц по 2 места на 2-ом этаже административного здания, 10 единиц по 2 места в отдельно стоящем доме персонала, состояние хорошее, готовы. Туалеты и умывальники для персонала находятся в исправном состоянии, готовы к эксплуатации.

(санитарно-техническое состояние, наличие туалетов, умывальников, готовность)

Пищеблок: обеспечение поточности технологического процесса обеспечены, в соответствии с нормативами

технологическое оборудование обеспечен, пуско - наладочные работы проведены, готово к эксплуатации, акт от 10.04.2024 года

перечень, достаточность, готовность оборудования, наличие актов пуско-наладочных работ

холодильное оборудование пуско - наладочные работы проведены, готово к эксплуатации, акт от 10.04.2024 года

перечень, достаточность, готовность оборудования, наличие актов пуско-наладочных работ обеспеченность

инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан. одеждой обеспечены в полном объеме, инвентарь, посуда закуплены в мае 2024 года.

санитарно-техническое оборудование *готово к эксплуатации*

готовность

наличие резервных источников горячей воды *дизель - генератор мощностью до 60 Квт.* вентиляция *имеется приточная вентиляция и вытяжная система, пуско - наладочные работы проведены, готово к эксплуатации* наличие сеток для окон и дверей *имеются в наличии сетки санитарно-бытовые помещения для сотрудников имеется*

раздевалка, душевая, санузел, умывальник

обеденный зал *на 240 посадочных мест, соответствует нормативов, готов к эксплуатации*

количество посадочных мест, готовность, наличие и количество умывальников организация питания в *две смены, при проведении одного потока в 240 человек складские помещения готовы, соответствуют нормативам*

перечень, готовность санитарно-техническое состояние пищеблока *удовлетворительное, стены и пол отделаны керамической плиткой, панели окрашены масляной краской.* Меню примерное *21 - дневное меню с кратностью питания 5 (пять) раз в сутки разработано на основании примерное меню (на цикл: 21 дней) на летний период с 30 мая по 27 августа 2024 года в ДОЛ «Восток» Разработано на основе:*

1. *Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий сост. А.Я. Первалов, Н.В. Тапешкина. - Изд -е 1 -е- Пермь, 2018. - 404с.*

МУ, МР, сборник рецептур, др.

для возрастных групп для детей в возрасте *от 6 до 11 лет и с 11 лет до 16 лет* с учетом выполнения норм питания

название документа Меню ДОЛ «Восток» на 100 %,

обеспечивает 100 % от суточных физиологических потребностей детского организма, содержание (г) белков *121,3*, жиров *112,4* углеводов *492,3*, Б:Ж:У *1:1:4*, энергетическую ценность (ккал) *2716*, распределение ее по приемам пищи (%): завтрак *26*, обед *35*, полдник *9*, ужин *25*, второй ужин *5*, выходы порций, соответствующие рекомендуемым нормам, проведение витаминизации *проводится*, использование йодированной соли *проводится*, продуктов, обогащенных микронутриентами *проводится*, рациональность, сбалансированность питания учитывает оснащенность пищеблока не содержит запрещенных блюд и продуктов; одноименных блюд, гарниров за 2 дня *меню разработано согласно санитарных правил и требований к детскому питанию в условиях загородных лагерей.*

карточки- раскладки, технологические карты, инструкции с правилами технологии приготовления *1.1. Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий сост. А.Я.*

Первалов, Н.В. Тапешкина. - Изд -е1- е-Пермь, 2018. - 404с. Соответствует или не соответствует требованиям санитарных правил (указать наименование) *Соответствует санитарным правилам*

Питьевой режим: *используются фонтанчики, установлены на каждом этаже в каждом корпусе и столовой, сертификат соответствия на фонтанчики., так же используется бутилированная вода в мед.пункте, договор № 39 от 01.02.2023 г. (продолжается) розничной купли-продажи бутилированной воды кулер имеет держатели стаканов, обеспечены одноразовой посудой в полном объеме, у кулера установлен накопитель использованных стаканов.*

(количество и расстановка установок, наличие инструкции по их обработке, обеспеченность одноразовой или многоразовой посудой)

6. Генеральная уборка: *спальные корпуса проведена*

проведена/нет, замечания санитарно-бытовые помещения проведена

проведена/нет, замечания культурно-массовые помещения проведена

проведена/нет, замечания медпункт проведена

проведена/нет, замечания

пищеблок проведена

проведена/нет, замечания

другие помещения проведена

проведена/нет, замечания

7. Штат (укомплектованность), наличие медицинских книжек, медицинский осмотр (в том числе обследования на рото-норовирусные инфекции сотрудников пищеблока), гигиеническая подготовка и аттестация:

Количество человек в штате 74, имеются медицинские книжки, сданы анализы на обследования рото - норовирусных инфекций, гигиеническая подготовка в наличии у всех сотрудников.

8. Медпункт: (заполняется представителями здравоохранения и Роспотребнадзора) Санитарно - эпидемиологическое заключение 52.76.28.000.М.000019.03.21 от 10.03.2021 г. Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-52-01-006071 от 03.04.2018 г.

Перечень помещений, обеспеченность оборудованием, мебелью (готовность) имеется отдельное здание медицинского пункта, которое состоит из комнаты приемной - процедурной, комнаты дежурного медицинского работника. Также имеются 3 изолятора (2 для капельных и 1 кишечных инфекций), в

каждом из которых имеется санитарный узел. В отдельном помещении находится инвентарь для влажной уборки и хранения дезинфицирующих средств, обеспеченность оборудованием в полном объеме, согласно требований.

обеспеченность мебелью обеспечены в полном объеме, согласно требований. Обеспеченность медицинскими препаратами (заполняется представителями здравоохранения) Квалификация медицинских сотрудников _____ соответствует _____ жилые помещения для медработников _____ имеются _____ санитарно-техническое состояние медпункта хорошее

9. Наличие договоров на:

Наименование работ	№ и дата	Организация, осуществляющая выполнение работ
Вывоз ТКО	№С77/9/19юр от 14.01.2019	АО «Управление отходами-НН»
Вывоз стоков	№ 15 от 28.12.2023 г.	ИП Богачев Александр Сергеевич
Проведение дезинсекции, дератизации	№2415 от 18.01.2024	ООО «Депроф»
наличие акта выполненных работ по дезинсекции, дератизации	Справка о проведении дезинсекции, дератизации	ООО «Депроф»
Проведение акарицидной обработки	Справка о проведении акарицидной обработки от 14 мая 2024 г.	ООО «Депроф»
наличие акта выполненных работ по акарицидной обработке	Справка о проведении акарицидной обработки от 14 мая 2024 г.	ООО «Депроф»
наличие акта контроля эффективности акарицидной обработки	Договор № ЭП-4121 от 16.05.2024 г.	В наличии акт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»
организация питания и поставка пищевых продуктов	№860 от 16.10.2019 г. №3095 от 27.05.2019 г. №39 от 27.03.2023 г. № 01.2023 от 01.01.2023 г.	АО «Дзержинскхлеб». ООО «НЛК» ООО «Чистая Вода – НН»; ИП Григорьев Д.В.
Обслуживание АПС и СОУЭ	№ 14 от 01.05.2023	ООО «ППС»
Обслуживание вывода сигнала АПС в ПЧ	№ 55/21-СМ/ВДПО от 13.05.2024 года	Семеновское городское отделение ВДПО
Охрана лагеря	Договор	ЧОП «Багира»
Страхование детей	Договор коллективного страхования от несчастных случаев.	ПАО СК «Росгосстрах»

10. Выполнение плана-задания Роспотребнадзора: получено СЭЗ №52.НЧ.28.000.М. 001328.05.24 от 27.05.2024 г.

Выполнение предписаний Государственного пожарного надзора: удовлетворительное

Противопожарное состояние организации: удовлетворительное

Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствует, согласно нормативов

Вывод сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть в наличии, соответствует

Наличие и состояние водоисточников для целей наружного пожаротушения в наличии, соответствует

Соответствие подъездных путей соответствуют

Соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности соответствуют, согласно нормативов

Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (при необходимости)

выполнено, соответствуют, согласно нормативов

Обеспеченность первичными средствами пожаротушения в наличии, соответствуют, согласно нормативов

Наличие эвакуационного (аварийного) освещения соответствует, согласно нормативов

Наличие должностных лиц, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума обучение пройдено в 2021 году ООО «Центр Качества» г. Нижнего Новгорода,

Соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованность (при наличии) в наличии, укомплектованы

Наличие и состояние защитной минерализованной полосы по периметру (в учреждениях, примыкающих к лесным массивам) выполнено

Обеспеченность обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, электрофонарями (в зданиях с круглосуточным пребыванием детей) обеспечены в полном объеме, ГДЗК 20 шт., электрофонари 20 шт.

11. Охрана лагеря

наличие видеонаблюдения исправно, готово к эксплуатации в 2024 году

наличие кнопки экстренного вызова система исправна, готова к эксплуатации в 2024 году организация пропускного режима организован КПП, режим соблюдается внутренней охраной ДОЛ, в наличии договор с ЧОП «Багира» г. Нижний Новгород, имеется в наличии кнопка экстренного вызова полиции ФГУП «Охрана».

13. Укомплектованность штатов:

Количество педагогических работников 100 (%)

Количество административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 100 (%)

Количество медицинских работников 100 (%)

Наличие удостоверений о подготовке по вопросам организации лечебно-профилактической работы

Наличие медицинских книжек и гигиенической аттестации 100 (%)

Наличие справок об отсутствии судимости 100 (%)

14. Программное обеспечение:

Наличие программы имеется «Звёздная пыль»

1 смена «ТОЧКА ОТСЧЕТА»

2 смена «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС»

3 смена «БЕСКОНЕЧНАЯ ВСЕЛЕННАЯ»

4 смена «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»

Методическое обеспечение имеется _____

15. Мероприятия по охране труда

техническая документация в наличии, согласно требований установочные приказы по охране труда в наличии, заполнены

инструкции по охране труда в наличии на всех работников ДОЛ согласно штатного расписания

обучение и инструктаж пройдены









16. Другие вопросы:

Рекомендуем пройти обучение следующим по ОБ, ознакомиться с законодательством с законодательством ОБУТ, провести оценку профессиональных рисков на рабочем месте

»

17. Заключение и особое мнение комиссии:

Подпись:

Председатель межведомственной комиссии – Заместитель главы администрации Московского района		Алфёрова Ж.Г. 
Представитель территориального отдела Роспотребнадзора - Ведущий специалист - эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Территориального Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и городского округа город Бор.		Горелова И.Н.
Старшая медицинская сестра ОО МПДОУ ГБУЗ НО «Детская городская клиническая больница № 27 Московского района»		Голяшева Е.С. 
Секретарь межведомственной комиссии, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества Московского района"		Власова Н.А.
Консультант отдела по развитию ТОС и работе с населением		Щеренкова М.Г.
ВРИО начальника ОМВД России по Семеновскому г.о. подполковник полиции		Левичев Е.В.
Инспектор ГДН ОУУП и ПДН г. о. Семеновский старший лейтенант полиции		Овсянникова Ю.В.
Начальник лагеря		Богословский Д.В.
Генеральный директор ООО «Управляющая компания "Арт - Тур"		Александрова К.С.