

Акт

приемки организации отдыха детей и их оздоровления
Детского оздоровительного лагеря

«Восток» к летнему сезону 2025 года

Составлен: «27» мая 2025 г.

городской округ Семеновский

1. Организация (наименование): *Детский оздоровительный лагерь «Восток» (ДОЛ «Восток»)*
учредитель/собственник: *Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Арт - Тур»*
юридический адрес: *603116, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, д. 83, кв.51, адрес фактического осуществления деятельности: 606624, Нижегородская область, городской округ Семеновский, деревня Песочное, ДОЛ «Восток»*
база размещения: *606624, Нижегородская область, городской округ Семеновский, деревня Песочное, ДОЛ «Восток»*

Межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления в составе:

Председатель межведомственной комиссии – Заместитель главы администрации Московского района
Жанна Геннадьевна Алферова

Секретарь межведомственной комиссии, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества Московского района" Наталья Александровна Власова

Главный специалист сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав администрации Московского района Татьяна Владимировна Ракова

Консультант отдела по развитию ТОС и работе с населением Щеренкова Мария Геннадьевна

Старшая медицинская сестра ООМПДОУ ГБУЗ НО «ДГКБ №27 «Айболит»

Инспектор ГДН ОУУП и ПДН г. о. Семеновский старший лейтенант полиции Овсянникова Юлия Владимировна

Начальник лагеря - Богословский Дмитрий Валерьевич

Директор ООО «Управляющая компания "Арт - Тур" - Александрова Ксения Сергеевна, действующий на основании Устава ООО «УК «Арт - Тур», приказ о приеме на работу от «22» ноября 2021 г. № 52.

Произвела приемку оздоровительной организации и выявила следующее:

Учреждение функционирует с февраля 2017 года.

2. Вместимость в 1 смену: нормативная 1 смена – 100% от проектной мощности (480 человек), нормативная 2 смена – 100% от проектной мощности (480 человек), нормативная 3 смена - 100% от проектной мощности (480 человек), нормативная 4 смена - 100% от проектной мощности (480 человек), количество отрядов - 20 (двадцать).

Планируемое количество смен и сроки заездов детей:

1 смена – с 30.05-19.06 (21 день)

2 смена – с 22.06-12.07 (21 день)

3 смена – с 15.07-04.08 (21 день)

4 смена – с 07.08-27.08 (21 день)

3. Участок, площадь 6,3 га, площадь; по периметру: 4,8 га. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком договор аренды №07/906/17 от 06.02.2017 г.

наличие и целостность ограждения: в наличии, территория выгорожена 1,6 - 2х-метровым металлическим забором по периметру, оснащена круглосуточным видеовежанием через 51 камер видеонаблюдения, мониторы выведены в двух точках доступа.

зоны: жилая готова, культурно-бытовая готова

освещение территории находится в исправном состоянии согласно технических нормативов.

физкультурно-оздоровительная зона: ДОЛ имеет в своем распоряжении для занятия спортом спортивные площадки, футбольное поле с естественным покрытием, игровые площадки для волейбола и баскетбола с резиновым покрытием - все спортивные малые архитектурные формы исправны и готовы к эксплуатации в 2025 году.

зона административно-хозяйственного назначения выделена, вывешены предупредительные знаки и таблички.

наличие отдельного въезда выделен с восточной стороны в сторону деревни Песочное.

наличие площадок для мусоросборников (оборудование): готовы, оборудована водонепроницаемым покрытием и огорожены с трех сторон согласно санитарных правил.

достаточность, состояние мусоросборников: в наличии согласно нормативам, установлены на территории, на контейнерной площадке установлено 1 ед. р-р 8 м³.
очистка территории да, ежегодно - проведена в мае 2025 года.

проведена, нет

4. Санитарно-техническое благоустройство

система холодного водоснабжения:

источники артезианская скважина -1 ед., насосная с резервуаром — накопителем 25 м³ -1 ед., 2 гидронасоса общим объемом - 750 л. и 100 л.

наименование, количество, объем накопителей

наличие санитарно - эпидемиологического заключения на собственный источник водоснабжения (в том числе на зоны санитарной охраны) имеется

система обеззараживания, доочистки не имеется

готовность системы (акт проведенной промывки и дезинфекции, оценки технического состояния, наименование проводившей организации) готова, АКТ на выполнение профдезработ ИП Романычев по договору №216 от 01.03.2025

перечень зданий и помещений, подключенных к системе холодного водоснабжения Медицинский пункт, столовая, корпус № 1, корпус № 2, корпус № 3, административное здание, котельная и пожарные краны.

система горячего водоснабжения: источники котельная, акт приемки и пуска в эксплуатацию от 15 мая 2025г.

готовность системы готова, пробная топка осуществлена, система ГВС введены в эксплуатацию
перечень зданий и помещений, подключенных к системе горячего водоснабжения Медицинский пункт, столовая, корпус № 1, корпус № 2, корпус № 3, административное здание

система канализования: выгребные колодцы очищены, готовы к эксплуатации в 2025 году, приняты актом комиссии лагеря от 26.05.2025 г.

готовность очистных сооружений, очистка накопителей и выгребов

наличие транспорта для вывоза стоков договор № от 27.12.2024г. с ИП Богачев на 2025 год. перечень канализованных зданий, помещений, сооружений медицинский пункт, столовая, корпус № 1, корпус № 2, корпус № 3, административное здание.

система отопления: источник отопительные радиаторы и тепловые пушки от центральной теплотрассы
готовность системы готова

перечень отапливаемых зданий, помещений медицинский пункт, столовая, корпус № 1, корпус № 2, корпус № 3, административное здание. наличие резервного источника электроэнергии: дизель - генератор мощностью до 60 кВт.

5. Здания и сооружения:

Спальные корпуса: количество 4 (четыре), вместимость корпус №1-111 мест; корпус №2- 110 мест; корпус №3-240 мест, главный корпус – 58 мест, всего на 480 (четыреста восемьдесят) мест.
набор помещений корпус № 1: 24 спальных комнат для сна и отдыха детей, общий коридор, 2 комнаты для педагогов - организаторов, 4 комнаты под санитарные узлы, общий холл, запасные выходы; корпус № 2: 24 спальные комнаты для сна и отдыха детей, общий коридор, 2 комнаты для педагогов - организаторов, 4 комнаты под санитарные узлы, общий холл, запасные выходы, корпус № 3: 41 спальные комнаты для сна и отдыха детей, общий коридор, 2 комнаты для педагогов организаторов, 9 комнат под санитарные узлы, запасные выходы, административное здание: 12 спальных комнат для сна и отдыха детей, общий коридор, 1 комната для педагогов - организаторов, 2 комнаты под санитарные узлы, общий холл, запасной выход; санитарно-техническое состояние корпусов, готовность готовы, согласно санитарных правил и требований.

спальные помещения: наполняемость, площадь спален на 1 ребенка (кв. м): 4 м² на одного ребенка, в комнате 2-6 человек.

наличие форточек, фрамуг в наличии 176 шт. наличие сеток для окон в наличии 176 шт.

искусственное освещение исправно, согласно нормативов.

мебель: соответствие росту-возрастным особенностям детей соответствует согласно росту - возрастным особенностям детей.

кровати: количество 480 (четыреста восемьдесят) для детей, 90 (девяносто) запас, 30 (тридцать) сотрудники, вид кроватей деревянные с жестким ложе, металлические с лестницей и ограждением.
(с панцирной сеткой, с жестким ложем, др.)

исправность исправны, готовы к приему детей.

тумбочки, шкафы: в достаточном количестве, исправны.

достаточность, исправность

обеспеченность мягким инвентарем: в достаточном количестве, исправны, готовы к приему и размещению детей. Матрацев 560 шт., подушка 560 шт., одеяла 560 шт., постельное белье 2 (два) комплекта, полотенца для лица 2 шт., для ног 2 шт., банное 2 шт. на одного отдыхающего ребенка.

достаточность матрацев, подушек, одеял

постельное белье 1200 комплектов, полотенца для лица 1200 шт., для ног 1200 шт. состояние мягкого инвентаря в отличном состоянии, последняя закупка май 2025 года.

Санитарно-бытовые помещения:

Первый корпус: туалеты 6 ед. на каждом этаже, состояние удовлетворительное.

Умывальные 6 ед. на каждом этаже, состояние удовлетворительное.

Ногомойки 2 ед. на каждом этаже, состояние удовлетворительное.

Душевые кабины 3 ед. на каждом этаже, состояние удовлетворительное

Второй корпус: туалеты 6 ед. на каждом этаже, состояние удовлетворительное.

Умывальные 6 ед. на каждом этаже, состояние удовлетворительное.

Ногомойки 2 ед. на каждом этаже, состояние удовлетворительное.

Душевые кабины 3 ед. на каждом этаже, состояние удовлетворительное

Третий корпус: туалеты 9 ед. на первом этаже, 7 ед. на втором этаже.

Умывальные 28 ед. на первом этаже, 16 ед. на втором этаже.

Душевые кабины 13 ед. на первом этаже, 4 ед. на втором этаже

Главный корпус: туалеты 6 ед. на этаже, состояние удовлетворительное.

Умывальные 7 ед. на этаже, состояние удовлетворительное.

Писсуары 2 ед. на этаже, состояние удовлетворительное.

Душевые кабины 4 ед. на этаже, состояние удовлетворительное.

количество ед. оборудования, готовность

баня, душевые: душевая комната на 3 лейки, парильная комната, предбанник, туалет 1 ед. умывальник

1 ед. готовы, вентиляция естественная, состояние удовлетворительное.

количество единиц сан-тех оборудования, вентиляция, готовность

прачечная 1 ед. имеет горячее и холодное водоснабжение, оцинкованные тазы для стирки белья, 2 ед.

стиральные машины (1 ед. В15-322 «Вязьма» на 40 кг. и 1 ед. на 6 кг.), помещение и оборудование

готово, состояние удовлетворительное.

оборудования, вентиляция, готовность

постирочная для детей 1 ед. имеет горячее и холодное водоснабжение, производится автоматическая

стирка, состояние удовлетворительное. наличие, готовность

сушилки для детской одежды, обуви готовы

наличие, готовность

состояние санитарно-бытовых помещений готовы

Медпункт:

перечень помещений, имеется отдельное здание медицинского пункта, которое состоит из комнаты приемной - процедурной, комнаты дежурного медицинского работника. Также имеются 3 изолятора (2 для капельных и 1 кишечных инфекций), в каждом из которых имеется санитарный узел. В отдельном помещении находится инвентарь для влажной уборки и хранения дезинфицирующих средств.

обеспеченность оборудованием в полном объеме, согласно требований.

обеспеченность мебелью обеспечены в полном объеме, согласно требований. готовность готов

обеспеченность лекарственными средствами обеспечены в том числе, для оказания неотложной помощи

обеспечены наличие санитарно-эпидемиологического заключения, имеется наличие лицензии на

медицинскую деятельность, имеется жилые помещения для медработников, имеются санитарно-

техническое состояние медпункта хорошее

Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий: Актальный зал (85 кв.м.), крытая эстрада, холлы в спальном корпусе № 1,2 на первом этаже (60 кв.м.), 13 крытых беседок (36 кв.м.), изумрудный зал (160 кв.м.), лазурный шатер (135 кв.м.), оникс-холл № 1,2 (25 кв.м.), рубиновый зал (100 кв.м.) - готовы к эксплуатации, освещение искусственное, лампы энергосберегающие накаливания и люминесцентные.

перечень помещений, обеспеченность мебелью, искусственное освещение, готовность

Спортивные сооружения, их оборудование: готовы

(готовность)

Складские помещения для хранения хозтоваров: готовы

(готовность)

Помещения для проживания персонала: в количестве 6 единиц по 2-6 мест, находятся на 1-ом этаже административного здания, 10 единиц по 2 места в отдельно стоящем доме персонала, состояние хорошее, готовы. Туалеты и умывальники для персонала находятся в исправном состоянии, готовы к эксплуатации.

(санитарно-техническое состояние, наличие туалетов, умывальников, готовность)

Пищеблок: обеспечение поточности технологического процесса обеспечены, в соответствии с нормативами

Технологическое и холодильное оборудование обеспечены, пуско - наладочные работы проведены, готово к эксплуатации, акт от 12.05.2025 года

перечень, достаточность, готовность оборудования, наличие актов пуско-наладочных работ
обеспеченность инвентарем, кухонной и столовой посудой, сан. одеждой обеспечены в полном объеме,
инвентарь, посуда закуплены в апреле 2025 года.

санитарно-техническое оборудование готово к эксплуатации

готовность

наличие резервных источников горячей воды дизель - генератор мощностью до 60 кВт, вентиляция
имеется приточная вентиляция и вытяжная система, пуско - наладочные работы проведены, готово к
эксплуатации наличие сеток для окон и дверей имеются в наличии сетки санитарно-бытовые помещения
для сотрудников имеется

раздевалка, душевая, санузел, умывальник

обеденный зал на 240 посадочных мест, соответствует нормативов, готов к эксплуатации

количество посадочных мест, готовность, наличие и количество умывальников организация питания в
две смены, при проведении одного потока в 240 человек складские помещения готовы, соответствуют
нормативам

перечень, готовность санитарно-техническое состояние пищеблока
удовлетворительное, стены и пол отделаны керамической плиткой, панели окрашены масляной краской.
Меню примерное 21 - дневное меню с кратностью питания 5 (пять) раз в сутки разработано на
основании примерного меню (на цикл: 21 дней) на летний период с 30 мая по 27 августа 2024 года в ДОЛ
«Восток» Разработано на основе:

1. Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий сост. А.Я.
Перевалов, Н.В. Тапешкина. - Изд -е 1 -е- Пермь, 2018. - 404с.

МУ, МР, сборник рецептур, др.

для возрастных групп для детей в возрасте от 6 до 11 лет и с 11 лет до 16 лет с учетом выполнения
норм питания

название документа Меню ДОЛ «Восток» на 100 %,

обеспечивает 100 % от суточных физиологических потребностей детского организма, содержание (г)
белков 121,3, жиров 112,4 углеводов 492,3, Б:Ж:У 1:1:4, энергетическую ценность (ккал) 2716,
распределение ее по приемам пищи (%): завтрак 26, обед 35, полдник 9, ужин 25, второй ужин 5, выходы
порций, соответствующие рекомендуемым нормам, проведение витаминизации проводится,
использование йодированной соли проводится, продуктов, обогащенных микронутриентами проводится,
рациональность, сбалансированность питания учитывает оснащенность пищеблока не содержит
запрещенных блюд и продуктов; одноименных блюд, гарниров за 2 дня меню разработано согласно
санитарных правил и требований к детскому питанию в условиях загородных лагерей.

карточки- раскладки, технологические карты, инструкции с правилами технологии приготовления 1.1.

Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий сост. А.Я.

Перевалов, Н.В. Тапешкина. - Изд -е1- е-Пермь, 2018. - 404с. Соответствует или не соответствует требованиям
санитарных правил (указать наименование) Соответствует санитарным правилам

Питьевой режим: в спальных корпусах установлены пурифайеры с использованием одноразовых
стаканов. Дополнительно имеется запас бутилированной воды (договор поставки товара (питьевой
воды) № 39 от 01.02.2023 г. с ООО «Чистая вода». Питьевой режим соответствует требованиям СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.2.6.6), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»(п.8.4.1-п.8.4.5),
кулер имеет держатели стаканов, обеспечены одноразовой посудой в полном объеме, у кулера
установлен накопитель использованных стаканов.

(количество и расстановка установок, наличие инструкции по их обработке, обеспеченность одноразовой или многоразовой посудой)

6. Генеральная уборка: спальные корпуса проведена

проведена/нет, замечания санитарно-бытовые помещения проведена

проведена/нет, замечания культурно-массовые помещения проведена

проведена/нет, замечания медпункт проведена

проведена/нет, замечания

пищеблок проведена

проведена/нет, замечания

другие помещения проведена

проведена/нет, замечания

**7. Штат (укомплектованность), наличие медицинских книжек, медицинский осмотр (в том числе
обследования на рото-норовирусные инфекции сотрудников пищеблока), гигиеническая
подготовка и аттестация:**

Количество человек в штате 90, имеются медицинские книжки, сданы анализы на обследования рото -
норовирусных инфекций, гигиеническая подготовка в наличии у всех сотрудников.

8. Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-52-01-006071 от 03.04.2018 г.

Перечень помещений, обеспеченность оборудованием, мебелью (готовность) *имеется отдельное здание медицинского пункта, которое состоит из комнаты приемной - процедурной, комнаты дежурного медицинского работника. Также имеются 3 изолятора (2 для капельных и 1 кишечных инфекций), в каждом из которых имеется санитарный узел. В отдельном помещении находится инвентарь для влажной уборки и хранения дезинфицирующих средств, обеспеченность оборудованием в полном объеме, согласно требований.*

обеспеченность мебелью *обеспечены в полном объеме, согласно требований.* Обеспеченность медицинскими препаратами (заполняется представителями здравоохранения) Квалификация медицинских сотрудников _____ соответствует _____

жилые помещения для медработников имеются _____

санитарно-техническое состояние медпункта *хорошее*

9. Наличие договоров на:

Наименование работ	№ и дата	Организация, осуществляющая выполнение работ
Вывоз ТКО	№ С77/19юр от 14.01.2019 г.	АО «Управление отходами-НН»
Вывоз стоков	№20 от 27.12.2024г.	ИП Богачев Александр Сергеевич
Проведение дезинсекции, дератизации	№2710-д от 18.01.2025 г.	ООО «Депроф»
Наличие акта выполненных работ по дезинсекции, дератизации	Справка о проведении дезинсекции, дератизации от 21.05.2025 г.	ООО «Депроф»
Проведение аккарицидной обработки	№2710-д от 18.01.2025 г.	ООО «Депроф»
наличие акта выполненных работ по аккарицидной обработке	Справка о проведении аккарицидной обработки от 21.05.2025 г.	ООО «Депроф»
наличие акта контроля эффективности аккарицидной обработки	Акт от 23.05.2025 г.	В наличии акт ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»
организация питания и поставка пищевых продуктов	№ 860 от 16.10.2019 г. №3095 от «27» мая 2019 г. № №39 от 01.02.2023 г. №01-2025 от 01.01. 2025 г.	АО «Дзержинскхлеб». ООО «НЛК» ООО «Чистая Вода – НН»; ООО «Продуктовая компания «Весна»
Обслуживание АПС и СОУЭ	№ 14 от 01.05.2023	ООО «ППС»
Обслуживание вывода сигнала АПС в ПЧ	№ 55/21-СМ/ВДПО от 13.05.2024 года	Семеновское городское отделение ВДПО
Охрана лагеря	Договор	ЧОП «Багира»
Страхование детей	Полис по страхованию от несчастных случаев	СПАО «Ингосстрах»

10. Выполнение плана-задания Роспотребнадзора:

Выполнение предписаний Государственного пожарного надзора

Противопожарное состояние организации: *удовлетворительное*

Системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре *соответствует, согласно нормативов*

Вывод сигнала о срабатывании АПС в пожарную часть *в наличии, соответствует*

Наличие и состояние водоисточников для целей наружного пожаротушения *в наличии, соответствует*

Соответствие подъездных путей *соответствуют*

Соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности *соответствуют, согласно нормативов*

Наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (при необходимости)

выполнено, соответствуют, согласно нормативов

Обеспеченность первичными средствами пожаротушения в наличии, соответствуют, согласно нормативов

Наличие эвакуационного (аварийного) освещения соответствует, согласно нормативов

Наличие должностных лиц, прошедших обучение по программе пожарно-технического минимума обучение пройдено в 2021 году ООО «Центр Качества» г. Нижнего Новгорода,

Соответствие внутреннего противопожарного водопровода и его укомплектованность (при наличии) в наличии, укомплектованы

Наличие и состояние защитной минерализованной полосы по периметру (в учреждениях, примыкающих к лесным массивам) выполнено АКТ от 25.05.2025г.

Обеспеченность обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, электрофонарями (в зданиях с круглосуточным пребыванием детей) обеспечены в полном объеме, ГДЗК 20 шт., электрофонари 20 шт.

11. Охрана лагеря

наличие видеонаблюдения исправно, акт 20.05.2025г, готово к эксплуатации в 2025 году

наличие кнопки экстренного вызова система исправна, готова к эксплуатации в 2025 году организация пропускного режима организован КПП, режим соблюдается внутренней охраной ДОЛ, в наличии договор с ЧОП «Багира» г. Нижний Новгород, имеется в наличии кнопка экстренного вызова полиции ФГУП «Охрана».

13. Укомплектованность штатов:

Количество педагогических работников 100 (%)

Количество административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 100 (%)

Количество медицинских работников 100 (%)

Наличие удостоверений о подготовке по вопросам организации лечебно-профилактической работы

Наличие медицинских книжек и гигиенической аттестации 100 (%)

Наличие справок об отсутствии судимости 100 (%)

14. Программное обеспечение:

Наличие программы имеется «Звёздная пыль»

1 смена «КОСМИЧЕСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ»

2 смена «ОРБИТАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА»

3 смена «ГАЛАКТИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ»

4 смена «МЕЖЗВЁЗДНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ»

Методическое обеспечение имеется _____


15. Мероприятия по охране труда

техническая документация в наличии, согласно требований установочные приказы по охране труда в наличии, заполнены

инструкции по охране труда в наличии на всех работников ДОЛ согласно штатного расписания обучение и инструктаж пройдены

16. Другие вопросы:

17. Заключение и особое мнение комиссии:



Подпись:

Председатель межведомственной комиссии – Заместитель главы администрации Московского района		Ж.Г. Алфёрова
Секретарь межведомственной комиссии, заместитель директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр детского творчества Московского района"		Н.А. Власова
Главный специалист сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав администрации Московского района		Т.В. Ракова
Консультант отдела по развитию ТОС и работе с населением		М.Г. Щеренкова
Старшая медицинская сестра ООМПДОУ ГБУЗ НО «ДГКБ №27 «Айболит»		Е.С. Шаманина
Начальник отдела МВД России по Семеновскому городскому округу подполковник полиции Владимир Викторович Маслеников		В.В. Маслеников
Начальник лагеря		Д.В. Богословский
Директор ООО «Управляющая компания "Арт - Тур"»		К.С. Александрова